



# INFORM

BANQUE D'ACCUEIL





# LA BANQUE INFORM

*Pour des bibliothèques orientées vers le service*

La banque d'accueil INFORM s'inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle génération de bibliothèques orientées vers le service, puisqu'elle répond aux besoins d'un espace moderne à l'âge de l'information. INFORM est une banque d'accueil modulable. Ses éléments droits et courbes peuvent être utilisés individuellement ou en combinaisons en fonction des besoins. L'assemblage des plans de travail et des panneaux latéraux forme un cadre périphérique soulignant la ligne esthétique et architecturale de la banque d'accueil. Cette ligne conductrice donne à l'ensemble des éléments de la banque d'accueil une apparence unique de qualité et de solidité.

La banque d'accueil est disponible en deux hauteurs de 740 et 1 000 mm ainsi qu'en version électrique à hauteur réglable. Sur demande, l'intégration des systèmes RFID est possible. N'hésitez pas à nous consulter pour prévoir avec vous le meilleur emplacement de votre système RFID.



## DROIT ET COURBE

Les éléments droits, courbes à 45° et courbes à 90° peuvent être utilisés individuellement, pour obtenir un poste de banque d'accueil individuel, ou bien être combinés de différentes façons afin de créer la banque d'accueil qui répondra idéalement à vos besoins.

Notre banque d'accueil INFORM a une vocation informative – les modules de rangement et de présentation intégrés offrent en effet de nombreuses possibilités de présentation de divers médias. Les meubles de présentation quant à eux, permettent la mise en valeur de vos nouvelles acquisitions.

En outre, différents accessoires tels que les panneaux de signalétiques, les panneaux décoratifs, les rehausses, les tablettes de présentation ou de courtoisie permettent de doter la banque d'accueil de fonctionnalités supplémentaires.









## FAÇADE EN RETRAIT / PMR

Combinez la banque d'accueil droite ou courbe standard à un module avec une façade en retrait. La configuration convient idéalement aux personnes à mobilité réduite.

Le panneau de façade est en retrait de 300 mm répondant parfaitement aux dimensions légales minimales par rapport à un accueil PMR (60 x 30 x Ht.70/80 mm)





## BANQUE D'ACCUEIL À HAUTEUR RÉGLABLE

La banque d'accueil à hauteur réglable est constituée d'un module supérieur mobile et d'une façade fixe. La partie mobile de la banque d'accueil coulisse le long des parois fixes intérieures, ce qui exclut tout risque de pincement lié aux changements de hauteur.

La banque d'accueil à hauteur réglable électriquement, permet d'adapter le plan de travail en hauteur de 680 mm à 1180 mm.








## TABLE INFO/CONSEIL/PMR

La table info INFORM vous permet d'agrandir votre espace de travail au moyen d'un élément de petites dimensions. Vous disposerez dès lors d'un espace ouvert et informel propice aux interactions avec les usagers de la bibliothèque, que ce soit pour les inscriptions, les conseils ou tout simplement pour un accueil PMR très confortable.



Vous avez le choix entre la table info avec un pied central ou avec un panneau d'extrémité conservant le cadre structurel et le caractère unique à la banque d'accueil INFORM.



## BANQUE D'ACCUEIL D'ANGLE

Les banques d'accueil d'angle as-socient deux éléments droits à un plan de travail d'angle carré ou triangulaire.





## PRÉSENTATION ET RANGEMENT

Différentes options s'offrent à vous si vous souhaitez doter la banque d'accueil INFORM de solutions de présentation et de rangements.

Ces solutions prennent la forme de présentoirs en angle ou en façade avec espace de rangement à l'arrière.







## OPTIONS

Ajoutez des options à la banque d'accueil INFORM, afin de la rendre encore plus fonctionnelle et plus conviviale.

Les options comprennent des tablettes de courtoisie, des rehausses, des accessoires de signalétique, des panneaux décoratifs et adhésifs de signalétique.





# CARACTÉRISTIQUES

## Détails du produit

La banque d'accueil INFORM est facilement reconnaissable grâce à son cadre périphérique de 40 mm d'épaisseur formant une ligne structurelle continue. La banque d'accueil peut être utilisée en module individuel ou bien en combinaison avec les autres éléments droits, courbes et de présentations. La banque d'accueil est disponible en deux hauteurs (740 mm et 1000 mm) ainsi qu'en version électrique à hauteur réglable (680 mm à 1180 mm), pouvant être combinée de différentes manières.

### DIMENSIONS

#### Eléments droits

- Largeurs : 600/800/1 000/1 200/1 400/1 600 mm
- Hauteurs : 740/1 000 et hauteur réglable 680 - 1 180 mm
- Profondeur : 800 mm

#### Eléments courbes 45° et 90°

- Hauteurs : 740/1000
- Rayon intérieur/extérieur 45°: 1550/2350 mm
- Rayon intérieur/extérieur 90°: 500/1300 mm

### PANNEAUX

- Panneau de façade en bois pour banques d'accueil droits, courbes et et d'angle
- Panneaux acryliques disponibles en 4 coloris pour banques d'accueil droits et courbes (LED en option)

### ÉLÉMENTS


- Droit/courbe
- Avec façade en retrait / PMR
- En palier
- À hauteur réglable
- En angle
- Table info / PMR
- Meubles de présentation et de rangement

### OPTIONS

- Tablettes repose-sacs
- Rehausse
- Rehausse avec tablette repose-sacs
- Panneaux décoratifs
- Panneaux signalétiques
- Accessoires fonctionnels

### CONFIGURATIONS

Voir les nombreuses configurations possibles dans les spécifications techniques.



### COLORIS

Nous vous proposons une gamme standard de coloris pour les surfaces en bois, qu'elles soient stratifiées, mélaminées ou plaquées bois.

D'autres coloris et finitions sont disponibles sur demande.

### MATÉRIAUX

La banque d'accueil est constituée de panneaux de particules de 38 mm, dotée d'une finition stratifiée HPL de 0,8 mm de chaque côté, pour une épaisseur finale de 40 mm.

Les façades bois sont en panneau de particules de 19 mm, pourvues d'une finition plaquée ou mélaminée.

Les panneaux de façade courbes ont une finition de 0,8 mm en HPL de chaque côté.

### DÉTAILS

Pour accéder à la liste complète des possibilités qu'offre la banque d'accueil INFORM, voir les spécifications techniques sur notre site web :

[www.sbnl.be](http://www.sbnl.be)